



#052 ESD ERDUNGSKABEL

ZUM SCHUTZ VON MITARBEITERN UND SENSIBLEN GERÄTEN

Mit #052 ESD Erdungskabel wird die Oberfläche von Arbeitstischen sowie Mitarbeiter und leitende Gegenstände mit dem gemeinsamen Erdungspunkt angeschlossen.

So wird eine Balance zwischen Gegenständen und dem Mitarbeiter erzeugt und die elektrostatische Aufladung kann in kontrollierter Art und Weise abfließen.

Das 4,5m lange Kabel kann ein bis zwei Handgelenkbänder und eine Tischmatte mit dem Erdungspunkt verbinden. Die Verbindung mit der Matte erfolgt einfach per Druckknopf.

Das Erdungskabel ist mit einem 10mm Druckknopf oder mit Ringabschluss erhältlich. Es entspricht den Anforderungen von ANSI/ESD S-20.20, EIA625 und ANSI/ESD S6 1.



Artikelnummer: 052-esd-erdungskabel

Kategorien: [ESD](#)

BESCHREIBUNG

Spezifikation:

- Leiter: Durchmesser von 2,5 mm mit 7 Lahnlitzen
- Stärke: 2 mm
- Gewicht: 0,1 kg/m²
- frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen
- silikon- und schwermetallfrei

