



#742 TABLE TAC P3™ SMOOTH ARBEITSPLATZLÄUFER

ANTI-RUTSCH-BELAG VON
HERVORRAGENDER
VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Für eine mittlere Beanspruchung in trockener Arbeitsumgebung ist der #742 Table Tac P3™ Smooth Arbeitsplatzläufer mit nur 3 mm Stärke eine optimale Lösung. Dieser Gummi-Läufer ist der ideale Belag für Böden vor industriellen Maschinen in Werkstätten.

Des Weiteren ist dieser als Schutz vor Verrutschen von Gegenständen auf Arbeitstischen, Regalböden, Theken und in Werkzeugboxen oder als Anti-Rutsch-Belag für die Ladefläche von Fahrzeugen ideal einsetzbar.

Der Table Tac P3™ Smooth Arbeitsplatzläufer ist von hervorragender Verschleißfestigkeit und ist resistent gegen verdünnte Säuren und Basen.



Artikelnummer: 742-table-tag-p3

Kategorien: [Einzelhandel](#)

BESCHREIBUNG

Spezifikation:

- SBR-Gummi
- keine Kantenleisten
- Stärke: 3 mm
- Gewicht: 4,5 kg/m²
- getestet und zertifiziert nach PAK Klasse 3, gemäß ZEK 01.4-08 für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Standards AfPS GS 2014:01

Farbe: Schwarz

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Größen

Größen: Rollen: 10m lang in 100 cm und 120 cm Breite Als
Maßanfertigung in 100cm und 120cm Breite erhältlich.