



## WS 1211 E TPU - HOCHSTUHL TELLERFUSS

Drehstuhl mit Tellerfuß mit PUR-  
Integralschaum-Polstern

- Lehne und Sitz PUR- Integralschaum
- Aufstiegshilfe
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Tellerfuß
- Visko-elastischer PUR-Integralschaum mit thermo-sensitiver Eigenschaft

### Geeignet für jedes Umfeld durch Baukasten-Prinzip

Durch das einzigartige Baukasten-Prinzip kann Ihr Arbeitsstuhl für jedes Umfeld und für jede Anforderung angepasst werden. Erfahren Sie mehr über den Baukasten.

[Arbeitsstuhl-Baukasten](#)



---

**Artikelnummer:** N / A

**Kategorien:** [Classic](#), [Industrie & Produktion](#), [Laborstühle](#), [Schmuck- & Uhrenmanufakturen](#), [Universitäten & Schulen](#)

## BESCHREIBUNG

### Allgemein

Sitz und Lehne	PUR-Integralschaum
Tellerfuß Ø 560mm	mit PUR-Kante
Säule xx11	Stahl, chrom mit Überrohr
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr Ø 26 x 1,5mm
Gesamthöhe	1035 - 1360mm
Gewicht	13,80kg
Belastbarkeit	bis 120kg

### Materialstärke

Sitz	35mm
Lehne	35mm

### Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe	640 - 880mm
Sitzneigung	-4° bis +10°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung	-10° bis +8°

### Besonderheiten

Sitzbreite	460mm
Sitztiefe	436mm
Lehnenhöhe	300mm
Lehnenbreite	420mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Rückenlehne</b>	Wählen Sie neben verschiedenen Materialien und Farben die passende Form der Rückenlehne für Ihren Einsatzzweck.
<b>Sitze</b>	Bei dem Sitz für Ihren perfekten Arbeitsstuhl können Sie neben dem Material, der Form und der Größe auch einen Schiebesitz wählen.
<b>Armlehnen</b>	Armlehnen sind optional und können für jeden Stuhl in verschiedenen Formen, Farben und Materialien gewählt werden.
<b>Farben und Materialien</b>	Wählen Sie zwischen Stoff, PU, Kunstleder, Holz und unzähligen Farben. Einige Materialien sind für den ESD-Bereich, Nass- und Reinräume geeignet.
<b>Füße</b>	Für den optimalen Stand sorgen Gleiter, Fußkreuze mit Rollen (zusätzlich mit Fuß- oder Handbremse) oder Tellerfüße.
<b>Weiteres Zubehör</b>	Durch andere Säulen, Kopfstützen, Aufstiegshilfen oder Fußringe können Sie den Arbeitsstuhl perfekt in Ihre Betriebsumgebung integrieren.