

## HOLZLAUFROST VERSION M

### SICHERHEITS-HOLZLAUFROSTE

- aus kammergetrocknetem BUCHEN-Hartholz
- Leisten auf elastischen Elementen aus widerstandsfähigem Nitrilgummi gelagert
- Stahlseile verzinkt und kunststoffummantelt
- Keil auf der rechten Seite
- Eine Längsseite angeschrägt

Teile Sie uns bitte ihr Wunschmaß bei der Produkthanfrage mit.




---

**Artikelnummer:** Holzlaufrost Version M

**Kategorien:** [Ausführungsvarianten](#)

## GALERIEBILDER




## BESCHREIBUNG

### UNSERE HOLZLAUFROSTE

liefern wir in jeder von Ihnen gewünschten Länge und Breite.

#### Bodenabstand

Die Laufhöhe auf dem Rollrost bzw. der Abstand zum Unterboden kann von 3 cm bis 10 cm frei nach individuellen Anforderungen ausgewählt werden.



#### ZUBEHÖR:


Wählen Sie aus unserem Zubehör gemäß Ihrem persönlichen Bedarf.

#### Verbindungselemente / Anlaufschrägen




#### Auffahrkeile:


**Aus Holz**




**Individueller Metallkeil möglich**



Wo extreme Rutschgefahr besteht, sind Oberflächenprofile empfehlenswert, zum Beispiel Kreuzprofil oder das Anti-Rutsch-Profil.



Mit ausgewählten Farben kennzeichnen Sie die Gefahrenbereiche.



Holz natur und verschiedene Farben – natürlich auch in Ihrer „Hausfarbe“

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### **Varianten**

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M