

## **Inhalt**

### **Ergonomisch Stehen**

**LÖW-Nitril- und Vinylarbeitsplatzmatten**



# Gesund und sicher stehen

Antistatisch

Rutschfest

Formbeständig

Maßbeispiele:

60 x 90 cm

60 x 180 cm

60 x 270 cm

90 x 120 cm

90 x 180 cm

90 x 240 cm

**Sondermaße und -farben möglich!**

## Mehr Leistung, weniger Fehlzeiten und Unfälle durch Nitril-Arbeitsplatzmatten!

Langes Stehen auf harten Böden sei es an der Werkbank, dem Fließband oder sonstigen Montagearbeitsplätzen, strapaziert die Beinmuskulatur und das Rückgrat. Dies kann auf Dauer zu Fehlzeiten bis hin zur Arbeitsunfähigkeit führen. Beugen Sie deshalb rechtzeitig vor!

Die neuen Nitrilkautschukmatten garantieren aufgrund ihrer Elastizität eine Schonung der Gelenke sowie eine bessere Durchblutung der Beinmuskulatur. **Ein Fehltag weniger und die Matte hat sich schon rentiert.**

Die abgeflachte Noppenoberfläche sorgt für einen angenehmen, sicheren Stand und verringert die

Rutschgefahr. Dabei sind die neuen Nitril-Arbeitsmatten äußerst robust und verschleißfest, beständig gegen industrieübliche Säuren, Laugen und Öle. Sie lassen sich mit allen üblichen Reinigungsmitteln oder Dampfstrahlern säubern.

Abgeflachte Kanten verhindern das Stolpern und erleichtern das Befahren mit Hubwagen. Überzeugen Sie sich und Ihre Mitarbeiter von den vielen Vorteilen der Nitrilmatte.

**Testen Sie diese 14 Tage gratis.**

**Risikoloser kann man nicht investieren!**  
Einfach umseitiges Faxcoupon ausfüllen und absenden.

**LÖW ERGO**

**Darauf sollten Sie bestehen**



Sie alle stehen auf

## LÖW- Nitril-Arbeitsplatzmatten!



### Maße und Gewichte

61 + 91 cm +/- 2 %  
3800 g, +/- 100 g  
Kanten abgeschrägt

### Material

schwarzer Nitrilgummi  
Stärke 14 mm, Kanten abgeschrägt  
lieferbar in allen RAL-Tönen z.B.  
gelb, blau, grün

Elektrischer Widerstand  $10^9$  Ohm  
Zugfestigkeit 12,0 MPa

### Widerstandsfähigkeit

Gegenüber für gewöhnlich in der Industrie verwendeten Säuren, Basen und Ölen.

- hohe Strapazierfähigkeit
- 3 Jahre Garantie
- Bruchdehnung nach DIN 53504 → 500 %
- verschleißfest nach DIN 53516 → 150 mm<sup>3</sup>

### Thermischer Einfluss

-15° bis + 80°, kurzfristig bis 600° möglich  
Optional: B1-schwer entflammbar



**Jetzt 14 Tage gratis testen! Fax: 0 60 61 - 27 42**

LÖW Nitril-Arbeitsplatzmatten

Senden Sie mir bitte die Nitril-Arbeitsplatzmatte für 14 Tage kostenlos und unverbindlich zu (60 x 90 cm).

Senden Sie mir ein Angebot für die folgenden Maße:

Abmessung \_\_\_\_\_

Menge \_\_\_\_\_

Senden Sie mir bitte weitere Unterlagen zu über:

- Sicherheits-Holzlaufroste
- Weitere Arbeitsplatzmatten
- Werksitz-Arbeitsstühle
- Lager- und Betriebseinrichtungen
- Senden Sie mir den LÖW-Verkaufsordner mit dem gesamten Standard-Lieferprogramm zu.

Ansprechpartner, Abteilung \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Telefon/Fax \_\_\_\_\_

### LÖW ERGO

Bahnhofstraße 34  
D-64720 Michelstadt/Odenwald  
Tel.: 0 60 61 - 27 41  
Fax: 0 60 61 - 27 42  
e-mail: loew-ergo@t-online.de  
www: loew-ergo.com

**LÖW ERGO**



**sicher und  
sauber  
stehen**

**optimal rutschfest**

**chemikalienbeständig**

**hygienisch und komfortabel**



Die gelochte Nitril-Arbeitsplatzmatte mit 4 abgeschrägten Kanten ist die „leichte“ Wahl für Sicherheit und leichte Befahrbarkeit. Sie ist entwickelt, um, neben hoher Chemikalienbeständigkeit, optimale Rutschfestigkeit in trockenen und feuchten Bereichen, wie z.B. Lebensmittelbereichen, zu gewährleisten. Sie bietet eine simple, ökonomische Lösung für nahezu jede industrielle Anwendung.

**Farben: Schwarz – allgemeine Benutzung  
Rot – in Umgebungen mit Fett- und Öl-Kontakt**

- Federndes Gummi verhindert frühzeitiges Ermüden
- Durch Löcher und das erhöhte Rippenprofil an der Unterseite können Flüssigkeiten und Abfall abfließen, die Oberfläche bleibt trocken, sauber und rutschfrei
- Verrutschfest, jedoch leicht zum Reinigen zu entfernen
- Stärke: 13 mm
- Gewicht: 8 kg pro m<sup>2</sup>

#### Abmessungen:

Matte: 91 x 152 cm  
91 x 297 cm  
91 x 594 cm

**LÖW ERGO**

*Darauf sollten Sie bestehen*







## sicher, sauber und komfortabel stehen

gesundheitsfördernd

weniger Arbeitsausfälle  
und Arbeitsunfälle

tritt- und rutschsicher

arbeitsplatz-aufwertend

elastisch-komfortabel

von Krankenkassen, Berufs-  
genossenschaften und Gewer-  
beaufsichtsämtern empfohlen

- Blindtext
- Hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen bei ganztägig stehender Arbeit
- Rutschfeste Oberfläche und sichere Bodenhaftung
- Exzellente Drainage und Belüftung für einen trockenen, sauberen Arbeitsplatz
- Auffahrkanten
- Ansteckbare Vinylkanten für laufende Verlegung
- Verrutschfest

### Abmessungen:

Maßbeispiele:

60 x 90 cm	90 x 120 cm
60 x 180 cm	90 x 180 cm
60 x 270 cm	90 x 240 cm

**Jetzt 14 Tage gratis testen!**

# LÖW ERGO

**Darauf sollten Sie bestehen**

Bahnhofstraße 34  
D-64720 Michelstadt/Odenwald  
Tel.: +49 (0) 60 61 - 27 41  
Fax: +49 (0) 60 61 - 27 42  
e-mail: loew-ergo@t-online.de  
www: loew-ergo.com



## sicher, sauber und komfortabel stehen

chemikalienbeständig

optimal rutschfest

abnutzungsbeständig

ermüdungshemmend

Die gelochte Nitril-Arbeitsplatzmatte bietet hervorragenden Schutz vor Ermüdung. Das hochwertige Kautschukmaterial gewährleistet ein Optimum an Komfort und Lebensdauer. Sie bietet neben ihrer Chemikalienbeständigkeit optimale Rutschfestigkeit auch in feuchten Bereichen, z.B. in der Lebensmittelindustrie. Auch als Systemmatte mit Steckverbindern und ansteckbaren Ansträgungen erhältlich.

**Farben: Schwarz – allgemeine Benutzung  
Rot – in Verbindung mit Fett-  
und Ölkontakt**

SANITOP DELUXE™



- Hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen bei ganztägig stehender Arbeit
- Rutschfeste Oberfläche und sichere Bodenhaftung
- Exzellente Drainage und Belüftung für einen trockenen, saubereren Arbeitsplatz
- Ohne Auffahrkanten für großflächige Verlegung mit Verbindungselementen
- Ansteckbare Vinylkanten für laufende Verlegung

#563 – Maße auf Anfrage!

- Verrutschfest
- Stärke: 20 mm
- Gewicht: 12,3 kg pro m<sup>2</sup>



## sicher und ermüdungsfrei stehen

**Farben: Schwarz/  
gelbe Warnstreifen**

**für erhöhte Sicherheit**



**Farben: Grau**



- Arbeitsplatzbodenbelag zum sicheren Gehen und gesunden Stehen
- Verhindert frühzeitiges Ermüden
- 4 abgeschrägte Kanten gegen Stolpern
- Isolierung gegen Bodenkälte und Lärm
- Schützt den Boden und schont herabfallende Gegenstände
- Die strukturierte Oberfläche ist rutschfest und leicht zu reinigen
- Stärke: 9,4 mm
- Gewicht: 3 kg pro m<sup>2</sup>

### #411 – Abmessungen:

Matte: 60 x 91 cm, 91 x 152 cm

Rollen: 60 cm x 10 m, 60 cm x 18,3 m

Rollen: 91 cm x 10 m, 91 cm x 18,3 m

Rollen: 122 cm x 10 m, 122 cm x 18,3 m

Meterware in den Breiten 60, 91 und 122 cm, wird mit 4 abgeschrägten Kanten geliefert.

**LÖW ERGO**

*Darauf sollten Sie bestehen*





**sicher und  
sauber  
stehen**

**optimal rutschfest**

**chemikalienbeständig**

**hygienisch und komfortabel**

Die gelochte Nitril-Arbeitsplatzmatte mit 4 abgeschrägten Kanten ist die „leichte“ Wahl für Sicherheit und leichte Befahrbarkeit. Sie wurde entwickelt, um optimale Rutschfestigkeit in trockenen und feuchten Bereichen, wie z.B. Lebensmittelbereichen, zu gewährleisten. Die ökonomische Lösung für nahezu jede industrielle Anwendung.

**Farben:** *Schwarz – allgemeine Benutzung  
Rot – in Umgebungen mit Fett- und  
Öl-Kontakt (hohe Chemikalien-  
beständigkeit)*

- **Federndes Gummi verhindert frühzeitiges Ermüden**
- **Durch Löcher und das erhöhte Rippenprofil an der Unterseite können Flüssigkeiten und Abfall abfließen, die Oberfläche bleibt trocken, sauber und rutschfrei**
- **Rutschfest, leicht zu reinigen**
- **Stärke: 13 mm**
- **Gewicht: 8 kg pro m<sup>2</sup>**

#### **#562 – Abmessungen:**

Matte: 91 x 152 cm  
91 x 297 cm  
91 x 594 cm







## sicher und ermüdungsfrei stehen

robust

widerstandsfähig

ergonomisch

Die Vinyl-Arbeitsplatzmatte orientiert sich an den Bedürfnissen und Wünschen der industriellen Kundschaft. Anforderungen hinsichtlich Robustheit, Widerstandsfähigkeit und nicht zuletzt ergonomische Aspekte sind bei der Entwicklung dieses Produktes in hohem Maße berücksichtigt.

**Farben: Schwarz oder Schwarz/gelbe Warnstreifen**

**für erhöhte Sicherheit**



- **Komfort-Arbeitsplatzmatte**
- **Harte Vinyloberfläche mit Rautenmuster für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer laminiert auf Schaumvinyl zum Schutz vor Ermüdung**
- **Rundherum abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang**
- **Oberfläche resistent gegen die meisten industriellen Fette und Chemikalien**
- **Stärke: 14,3 mm**
- **Gewicht: 6,5 kg pro m<sup>2</sup>**
- **Zulassung DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)**

### #479 – Abmessungen:

Matte: 60 x 91 cm, 91 x 152 cm

Meterware in den Breiten 60, 91 und 122 cm, wird mit 4 abgeschrägten Kanten geliefert.

# LÖW ERGO

**Darauf sollten Sie bestehen**

Bahnhofstraße 34  
D-64720 Michelstadt/Odenwald  
Tel.: +49 (0) 60 61 - 27 41  
Fax: +49 (0) 60 61 - 27 42  
e-mail: info@loew-ergo.com  
www: loew-ergo.com

